

Lasting Connections

URANOS 1500
URANOS 1500 RC





LASTING CONNECTIONS

DE

Als Pionier für innovative Schweißzusätze bietet Böhler Welding weltweit ein einzigartiges Produktportfolio für das Verbindungsschweißen. Die über 2.000 Produkte werden kontinuierlich an die aktuellen Industriespezifikationen und Kundenanforderungen angepasst, sind von renommierten Institutionen zertifiziert und somit für die anspruchsvollsten Schweißanwendungen zugelassen. „Lasting Connections“ ist die Markenphilosophie, sowohl beim Schweißen wie auf menschlicher Ebene – als zuverlässiger Partner für den Kunden.

EN

As a pioneer in innovative welding consumables, Böhler Welding offers a unique product portfolio for joint welding worldwide. More than 2000 products are adapted continuously to the current industry specifications and customer requirements, certified by well-respected institutes and thus approved for the most demanding welding applications.

NL

Als pionier van innovatieve lastoevoegmaterialen, biedt Böhler Welding wereldwijd een uniek programma aan voor het verbindingslassen. Meer dan 2000 producten worden constant aangepast aan de huidige specificaties en eisen van de industrie, gecertificeerd door keuringsinstanties en goedgekeurd voor de meest veeleisende toepassingen.

Unsere Kunden profitieren von einem Partner mit

- » großer Fachkenntnis im Bereich des des Verbindungsschweißens und dem besten weltweit verfügbaren Anwendungssupport
- » großer Spezialisierungstiefe und erstklassigen Produktlösungen für lokale und globale Herausforderungen
- » starkem Engagement für die individuellen Anforderungen eines jeden Kunden
- » Kontaktmöglichkeiten rund um den Globus, Produktionsstätten weltweit und Vertriebsgesellschaften vor Ort

Our customers benefit from a partner with

- » the highest expertise in joining, rendering the best application support globally available
- » specialized and best in class product solutions for their local and global challenges
- » an absolute focus on customer needs and their success
- » a worldwide presence through factories, offices and distributors

Onze klanten profiteren van het hebben van een wereldwijd opererende partner met;

- » een grote kennis en ervaring in verbindingslassen gekoppeld aan de beste applicatie-ondersteuning
- » een absolute specialist in het bieden van productoplossingen voor zowel lokale als globale uitdagingen
- » een sterke focus op klantbehoeften en bijdragen aan hun succes
- » een wereldwijde aanwezigheid met eigen productiefaciliteiten, distributie- en verkoopkantoren

URANOS 1500 - URANOS 1500 RC

DE

Diese äußerst kompakten Schweißgeräte sind einfach im Gebrauch, praktisch, sofort betriebsbereit und damit die ideale Lösung für Schweißprofis, die Schweißarbeiten hoher Qualität erzielen wollen.

Dank der Invertertechnologie wird der Strom vollkommen linear geregelt. Dadurch ermöglichen wir unsern Kunden einen besonders stabilen und präzisen Schweißlichtbogen, Qualitätsschweißungen und eine generelle Verbesserung der Stromquellenleistung.

Mit dieser innovativen Technologie konnten auch die Bauteile bedeutend verkleinert werden, so dass Stromquellen entstanden sind, die von den Abmessungen und vom Gewicht her sehr kompakt, aber trotzdem mit den Funktionen Hot-Start, Arc-Force und Anti-Sticking ausgestattet sind.

Das Modell URANOS 1500 RC verfügt serienmäßig über einen Fernregleranschluss, was eine bequeme und genaue Einstellung des Schweißstroms ermöglicht.

EN

These are extremely compact welding machines with an innovative design and ready for use immediately. They are the ideal solution not only for professional welders but also for apprentices who want to obtain quality welding with extreme ease.

The Inverter technology manages the current in a perfectly linear way obtaining a welding arc that is particularly stable and precise, allows quality welding and results in a general improvement of the performance of the power source. This innovative technology has allowed the use of small components which has resulted in extremely compact power sources in terms of both size and weight and which include the functions Hot-Start, Arc-Force and Anti-Sticking.

The URANOS 1500 RC is designed for the connection of a practical and functional remote-control unit allowing remote-control of the welding current with the greatest accuracy and simplicity.

NL

Dit is een extreem compacte lasapparaat met een innovatief ontwerp. Zeer eenvoudig in het gebruik, praktisch en direct klaar, Het is de ideale oplossing voor professionele en ook minder ervaren lassers, om op een eenvoudige manier een hoge las kwaliteit te genereren.

Door inverter technologie wordt een perfect constante spanning verkregen, waardoor de lasboog bijzonder stabiel en precies is, dit zorgt voor kwaliteitslassen. Deze innovatieve technologie heeft het mogelijk gemaakt veel kleinere componenten en onderdelen te gebruiken. Het resultaat is een extreem kleine generator toe te passen. Zowel wat betreft omvang als gewicht en die toch de functies Hot-Start, Arc-Force en Anti-Sticking in zich heeft.

De URANOS 1500 RC is ontworpen om te gebruiken in combinatie met een praktische en functionele afstandsbediening, waardoor het mogelijk wordt de lasspanning op afstand in te stellen.



generator ready



micro processor inside



easy to use



compact & light



generator ready



micro processor inside



easy to use



compact & light



can bus



synergie



DE

Hot-Start liefert automatisch einen Überschuss an Energie im Augenblick des Starts, so dass die Elektrode unverzüglich abgehoben wird und sofort mit dem Schweißen begonnen werden kann.

Arc-Force aktiviert sich automatisch mit einem Stromschub, der das Festkleben der Elektrode am Werkstück und die Überhitzung der Elektroden verhindert.

Anti-Sticking tritt ca. 1/2 Sek. nach dem Arc-Force in Betrieb und schaltet die Leistung der Stromquelle ab, wodurch die Elektrode nicht kleben bleibt.

EN

Hot-Start automatically supplies a surplus of energy upon starting which allows the electrode to be immediately removed to start the welding process immediately.

Arc-Force activates automatically with a boost of current which prevents the electrode from sticking to the work piece and avoids overheating of the electrodes.

Anti-Sticking automatically enters into operation after approximately 1/2 sec. from the Arc-Force, cutting out the power from the power source.


NL

Hot-Start levert automatisch een surplus aan energie op het moment van de start, waardoor de elektrode onmiddellijk losgemaakt kan worden en er direct met het lassen begonnen kan worden.


Arc-Force wordt automatisch geactiveerd, met een stroomstoot waardoor er vermeden wordt dat de elektrode aan het te lassen werkstuk plakt, dat de elektroden oververhit raakt en er onstabiele boog optreedt. Hierdoor wordt de elektrodeklem beschermt.

Anti-Sticking treedt automatisch in werking ongeveer 1/2 sec. na de Arc-Force. Hierdoor wordt het vermogen aan de generator ontnomen en kan de elektrode los gemaakt worden.

URANOS 1500



URANOS 1500 RC



DE

FORTGESCHRITTENE LÖSUNGEN

Komplettes Zubehör

Praktisches und robustes Kofferset zum Verstauen, zum Schutz und zum Transport von allem, was man braucht, um sofort schweißen zu können: Schweißgerät, Schweißzange, Massekabel, Bürste, Maske, Verlängerungsgurt und Schweißelektroden.

EN

ADVANCED SOLUTIONS

Complete Kit

Practical and sturdy case kit to stow, protect and transport with ease everything that is needed to be immediately ready to weld: welding machine, electrode holder, working clamp, brush, welding mask, shoulder strap extension and set of electrodes.

NL

VOORUITSTREVENDE OPLOSSINGEN

Complete Koffer

Praktische en solide koffer, daardoor opgeruimd, beschermend en gemakkelijk te vervoeren, alles wat u nodig heeft binnen handbereik: lasapparaat, elektrode houder, werkstukkleem, borstel, laskap, schouderband, en elektroden.



RC 18

DE

Die Fernregler sind durch ein innovatives Design und eine rutschfeste, ergonomische Griffschale gekennzeichnet und garantieren einen leichten Zugriff auf die Einstellung.

Die Griffschale besteht aus glasfaserverstärkten Kunststoffen, die hohen Temperaturen und Schweißspritzern besonders gut widerstehen, Daher sind diese Maschinen für die Arbeit auch unter rauen Bedingungen gut geeignet.

EN

The remote control are characterised by an innovative design and non-slip, ergonomic handy grip with easy access to the adjustment.

They are made of fibreglass plastic materials resistant to high temperatures and welding spatter, particularly. Therefore, the machine is ready for work even in harsh environments.

NL

De afstandsbediening wordt gekenmerkt door een innovatief design en een ergonomische anti-slip handgreep waarmee instellingen eenvoudig zijn aan te passen.

Ze zijn gemaakt van fiberglas daardoor zijn ze bestand tegen hoge temperaturen en lasspetters, en dus geschikt voor het werk onder extreme omstandigheden.



DE
5m langes Kabel

EN
5m long cable

NL
Kabel 5 meter

DE
Aufhänger

EN
Hanging mean

NL
Ophanghaak

DE
Hauptregler

EN
Main adjustment
handle

NL
Instellingshendel

DE
Ergonomische Griffschale

EN
Ergonomic handgrip

NL
Ergonomische handgreep



DE

ANWENDUNGEN

Metallbau, Stahlbau, Baustellen, Schiffbau, Stahl- und Maschinenbau, Anlagenbau, Instandsetzung, Montagearbeiten, Bauwesen, Schlossereien.

LEISTUNG

Mit den Modellen URANOS 1500 können folgende Elektroden einwandfrei und sehr einfach geschweißt werden: basische Elektroden, Rutilelektroden, Hochleistungs-Rutilelektroden, Guss-, Aluminium-, Edelstahlelektroden usw.

EN

APPLICATIONS

Light job shop fabrication, medium-heavy job shop fabrication, building sites, shipyards, plants machinery construction, oil refinery plants construction, repair and overhaul, outdoor working, vehicle bodywork repair, building, installers, blacksmiths.

PERFORMANCE

The URANOS 1500 models weld perfectly and with extreme ease different types of electrode such as basic, rutile, high performance rutile, high penetration rutile, cast iron, aluminium, stainless steel.

NL

TOEPASSINGEN





Winkelinterieurbouw, bouw en aannemerij, scheepswerven, fabriek en machinebouw, staalbouw, olieraffinaderijen, oliewinning, reparatie en onderhoud, carrosserie reparatie, installateurs, smeden, buiten arbeid JWB; what do you mean the "work outside", Montagewerk.





WERKING

De URANOS 1500 heeft een perfect laskarakter en last bijzonder eenvoudig verschillende soorten elektroden, zoals basische, rutiel, hoogrendements rutiel, gietijzer, aluminium en roestvaststaal.



URANOS 1500 - URANOS 1500 RC

URANOS 1500										
	1x230V									
	16 A									
P	6,6kVA 4,6kW									
X% (40°C)	<table border="1"> <tr> <td>40°C</td> <td>30%</td> <td>150 A</td> </tr> <tr> <td>40°C</td> <td>60%</td> <td>125 A</td> </tr> <tr> <td>40°C</td> <td>100%</td> <td>110 A</td> </tr> </table>	40°C	30%	150 A	40°C	60%	125 A	40°C	100%	110 A
40°C	30%	150 A								
40°C	60%	125 A								
40°C	100%	110 A								
I₂	5-150 A									
U_o	85 V									
IP	23 S									
	260x120x190 mm									
	2,6kg									

URANOS 1500 RC										
	1x230V									
	16 A									
P	6,6kVA 4,6kW									
X% (40°C)	<table border="1"> <tr> <td>40°C</td> <td>30%</td> <td>150 A</td> </tr> <tr> <td>40°C</td> <td>60%</td> <td>125 A</td> </tr> <tr> <td>40°C</td> <td>100%</td> <td>110 A</td> </tr> </table>	40°C	30%	150 A	40°C	60%	125 A	40°C	100%	110 A
40°C	30%	150 A								
40°C	60%	125 A								
40°C	100%	110 A								
I₂	5-150 A									
U_o	85 V									
IP	23 S									
	260x120x190 mm									
	2,6kg									

DE

Unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten können Änderungen der angegebenen Daten zur Folge haben.

EN

Our attention to “research & development” may lead to changes in the information given here.

NL

Door nieuw onderzoek en doorlopende ontwikkelingen is de informatie in deze folder aan verandering onderhevig.

EN60974-1
EN60974-10



JOIN! voestalpine Böhler Welding

With over 100 years of experience, voestalpine Böhler Welding is the global top address for the daily challenges in the areas of joint welding, repair, hardfacing and cladding as well as brazing. Customer proximity is guaranteed by more than 43 subsidiaries in 25 countries, with the support of 2,300 employees, and through more than 2,000 distribution partners worldwide. With individual consultation by our application technicians and welding engineers, we make sure that our customers master the most demanding welding challenges. voestalpine Böhler Welding offers three specialized and dedicated brands to cater our customers' and partners' requirements.



Lasting Connections – As a pioneer in innovative welding consumables, Böhler Welding offers a unique product portfolio for joint welding worldwide. More than 2000 products are adapted continuously to the current industry specifications and customer requirements, certified by well-respected institutes and thus approved for the most demanding welding applications. As a reliable partner for customers, "lasting connections" are the brand's philosophy in terms of both welding and people.



Tailor-Made Protectivity™ – UTP Maintenance ensures an optimum combination of protection and productivity with innovative and tailor-made solutions. Everything revolves around the customer and their individual requirements. That is expressed in the central performance promise: Tailor-Made Protectivity™.



In-Depth Know-How – As a leading brand of soldering and brazing consumables, Fontargen Brazing offers proven solutions based on 50 years of industrial experience, tried and tested processes and methods. This In-Depth Know-How has made Fontargen Brazing an internationally preferred partner for every soldering and brazing task.

The Management System of voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Peter-Mueller-Strasse 14-14a, 40469 Duesseldorf, Germany has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance to: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, applicable to: Development, Manufacturing and Supply of Welding and Brazing Consumables.

More information: www.voestalpine.com/welding



